

Microprovette con tappo filettato

Le microprovette sono ideali per siero e campioni di sangue, per scaldare, centrifugare, ecc.



Colorate
Inserti per la marcatura, in diversi colori.

Sicure
Eccellente tenuta del tappo filettato con guarnizione in silicone.

Veloci
Solo 1/4 di giro per aprire e chiudere il tappo.

Precise
Dimensioni: Ø esterno 11 mm, altezza 47 mm

Trasparenti
Tutte le provette sono in PP ad alta trasparenza per una buona visibilità dei campioni.

Stabili
Resiste a RCF fino a 17000 a 20 °C per una durata massima di 20 minuti.

Ergonomiche
Le microprovette per centrifuga piatte possono essere sistemate negli appositi rack con una mano sola.

Versatili

Per le microprovette con tappo a vite sono disponibili diverse varianti, in diverse versioni e livelli qualitativi. Le microprovette in PP e i tappi a vite in PE o PP si adattano perfettamente l'un l'altro e garantiscono una chiusura del tutto sicura.



con guarnizione conica

Le microprovette con guarnizione conica sono particolarmente adatte per la conservazione di campioni delicati che non devono essere contaminati dalla presenza di una guarnizione in silicone. Le provette non sono sterilizzabili in autoclave.



con guarnizione in silicone

Con la guarnizione in silicone le provette vengono sigillate molto bene, in modo che il campione non possa venire a contatto con l'anello di tenuta. Le provette sono adatte per la conservazione di campioni in azoto liquido in fase gassosa. Le provette con guarnizione in silicone sono sterilizzabili in autoclave a 121 °C (2 bar), secondo la norma DIN EN 285.



con guarnizione in silicone, con tappo con sigillo

Il tappo con sigillo garantisce all'utilizzatore di essere il primo ad aprire la provetta. Un anello visibile funge da piombino e viene strappato dal tappo alla prima apertura. Le provette hanno una guarnizione in silicone e sono adatte anche per la conservazione di campioni in azoto liquido in fase gassosa. Le provette sono sterilizzabili in autoclave a 121 °C (2 bar), secondo la norma DIN EN 285.



BIOGENERICA S.R.L.

Via Pescara 7 Int. 23 - 95030 Mascali (CT) - Italia
Tel. +39 095914678 - Fax +39 0952246205 - info@biogenerica.it
www.biogenerica.it

Microprovette

con tappo filettato attaccato e guarnizione conica, non graduati, non sterili

PP, non graduati, tappo filettato PE. Campo di impiego: da: -90 °C a +100 °C.
Ordinare separatamente: Gli inserti colorati (PP) posti nel tappo facilitano l'identificazione.
Confezione da 1000 microprovette.

Capacità ml	Fondo	Codice
0,5	Piatto	7807 00
1,5	Piatto	7807 01
1,5	Rotondo	7807 02
2	Piatto	7807 03
2	Rotondo	7807 04

I tappi a vite e gli inserti colorati possono essere ordinati separatamente!



con tappo filettato attaccato e guarnizione in silicone, graduati, non sterili

PP, graduati, tappo filettato PP. Con area bianca per scrittura.
Campo di impiego: da: -196 °C a +121 °C. Gli inserti colorati (PP) posti nel tappo facilitano l'identificazione. Confezione da 1000 microprovette.

Capacità ml	Divisione fino a ml	Fondo	Codice
0,5*	-	Piatto	7807 10
1,5	1	Piatto	7807 11
1,5	1	Rotondo	7807 12
2	1,2	Piatto	7807 13
2	1,2	Rotondo	7807 14

* non graduati



con tappo filettato e guarnizione in silicone, sterili

PP, graduati, tappo filettato PP. Con area bianca per scrittura.
Campo di impiego: da: -196 °C a +121 °C. Privi di DNA-, DNasi e RNasi, endotossine, non mutageni, atossici. Confezione da 500.

Capacità ml	Fondo	Sterili con tappo Codice
0,5*	Piatto	7807 50
1,5	Piatto	7807 51
1,5	Rotondo	7807 52
2	Piatto	7807 53
2	Rotondo	7807 54

* non graduati



senza tappo filettato, non sterili

PP, graduati. Con area bianca per scrittura. Campo di impiego: da: -196 °C a +121 °C.
Confezione da 1000.

Capacità ml	Fondo	Non sterile senza tappo Codice
0,5*	Piatto	7807 30
1,5	Piatto	7807 31
1,5	Rotondo	7807 32
2	Piatto	7807 33
2	Rotondo	7807 34

* non graduati





BIOGENERICA S.R.L.

Via Pescara 7 Int. 23 - 95030 Mascali (CT) - Italia
 Tel. +39 095914678 - Fax +39 0952246205 - info@biogenerica.it
 www.biogenerica.it



Microprovette

con tappo a vite con blocco della chiusura, con guarnizione in silicone, sterili

PP, graduati. Con area bianca per scrittura. Campo di impiego: da: -196 °C a +121 °C.
 Privi di DNA-, DNasi e RNasi, endotossine, non mutageni, atossici.
 Confezione da 500.

Capacità ml	Fondo	Codice
0,5*	Piatto	7807 55
1,5	Piatto	7807 56
1,5	Rotondo	7807 57
2	Piatto	7807 58
2	Rotondo	7807 59

* non graduati

senza tappo a vite, non sterili

PP, non graduati. Campo di impiego: da: -196 °C a +121 °C.
 Confezione da 1000.

Capacità ml	Fondo	Codice
0,5	Piatto	7807 60
1,5	Piatto	7807 61
1,5	Rotondo	7807 62
2	Piatto	7807 63
2	Rotondo	7807 64



Tappi, colorati



Tappi a vite con guarnizione in silicone, per microprovette 7807 30 - 7807 34, 7807 50 - 7807 54

PP. Campo di impiego: da -196 °C a +121 °C. Confezione da 1000 pezzi.

Tappo Colore	Codice
bianco	7807 40
blu	7807 41
rosso	7807 42
verde	7807 43
giallo	7807 44



Inserti per tappi per microprovette per centrifuga con tappo a vite attaccato o sciolto

PP. Campo di impiego: da -196 °C a +121 °C. Confezione da 500 pezzi.

Inserto tappo Colore	Codice
bianco	7807 20
blu	7807 21
rosso	7807 22
verde	7807 23
giallo	7807 24



Tappi a vite con blocco della chiusura, con guarnizione in silicone, per microprovette per centrifuga 7807 60 - 7807 64

PP. Campo di impiego: da -196 °C a +121 °C. Confezione da 1000 pezzi.

Tappo Colore	Codice
trasparente	7807 70
blu	7807 71
verde	7807 72
lilla	7807 73
rosso	7807 74
giallo	7807 75